

---

SYDVATTEN AB  
BESLUTSUNDERLAG F  
UTFORMNING AV SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BOLMENS VATTENSKYDDSOMRÅDE  
BILAGA F1 – FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BOLMEN  
VATTENSKYDDSOMRÅDE

---

## **Bolmen vattenskyddsområde**

**Primär skyddszon A** i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Primär skyddszon A föreslås utgöras av allt ytvatten nedströms inloppet till kanalerna strax norr om Oshult samt en buffertzona runt dessa vatten.

**Primär skyddszon B** i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att skapa rådrum och hinna upptäcka och åtgärda en akut förorening i händelse av olycka. Primär skyddszon B utgörs av alla sammanhängande ytvatten (enligt fastighetskartan) inom 12 timmars rinntid till råvattenintaget samt en buffertzona runt dessa vatten.

**Sekundär skyddszon** i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att en hög vattenkvalitet bibehålls eller att vattenkvaliteten förbättras. Den sekundära skyddszonerna utgörs av alla sammanhängande ytvatten (enligt fastighetskartan) mellan 12 och 24 timmars rinntid till råvattenintaget samt en buffertzona runt dessa vatten.

**Tertiär skyddszon** i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att öka vattenskyddet i ett långt tidsperspektiv. Den tertiära skyddszonerna föreslås utgöras av de delar av tillrinningsområdet som avrinner till ytvatten varifrån det är upp till 24 timmars rinntid till råvattenintaget.

## Förslag till skyddsföreskrifter

### Primär skyddszone A

Inom primär skyddszone A gäller samma föreskrifter som i primär skyddszone B, dock med följande tillägg eller skärpning av restriktionsnivå:

#### 1 § Djur

<b>Primär skyddszone A</b>	
a	Hållning av betesdjur är <b>förbjuden</b> .

#### 2 § Motortrafik

<b>Primär skyddszone A</b>	
a	Framdrift av fordon på sjö med hjälp av förbränningsmotor är <b>förbjuden</b> .

#### 3 § Fordonstvätt

<b>Primär skyddszone A</b>	
a	Fordonstvätt är <b>förbjuden</b> .

### Primär och sekundär skyddszone

#### 4 § Kemikalier

	<b>Primär skyddszone A &amp; B</b>	<b>Sekundär skyddszone</b>
a	<p>Uppställning av tankbilar, tankbilssläp eller andra transportbehållare, rymmande mer än 250 liter, och som innehåller farligt gods eller övriga hälso- eller miljöfarliga produkter är <b>förbjuden</b>.</p> <p><i>Undantag gäller om uppställning sker med sekundärt skydd.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p>	<p>Uppställning av tankbilar, tankbilssläp eller andra transportbehållare, rymmande mer än 250 liter, och som innehåller övrigt farligt gods eller övriga hälso- eller miljöfarliga produkter får ej ske utan <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller om uppställning sker med sekundärt skydd.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p>
b	<p>Lagring av sammanlagt mer än 250 liter hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske utan <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller om lagring sker med sekundärt skydd.</i></p>	<p>Lagring av sammanlagt mer än 250 liter hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske utan <b>anmälan</b>.</p> <p><i>Undantag gäller om lagring sker med sekundärt skydd.</i></p>

2 (9)

	<b>Primär skyddszone A &amp; B</b>	<b>Sekundär skyddszone</b>
c	Lagring, med sekundärt skydd, av sammanlagt mer än 250 liter hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske utan <b>anmälan</b> .	---
d	Annan hantering än uppställning och lagring, av sammanlagt mer än 250 liter hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske utan <b>anmälan</b> .  <i>Undantag gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd.</i>  <i>Undantag gäller för transporter.</i>	---

## 5 § Petroleumprodukter

	<b>Primär skyddszone A &amp; B</b>	<b>Sekundär skyddszone</b>
a	Hantering av mer än 250 L petroleumprodukter är <b>förbjudet</b> .  <i>Undantag gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd.</i>  <i>Undantag gäller för cistern och rör i pannrum eller motsvarande i bostadshus.</i>  <i>Undantag gäller för hantering för normalt vägunderhåll.</i>	Hantering av mer än 250 L petroleumprodukter är <b>förbjudet</b> .  <i>Undantag gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd.</i>  <i>Undantag gäller för cistern och rör i pannrum eller motsvarande i bostadshus.</i>  <i>Undantag gäller för hantering för normalt vägunderhåll.</i>
b	Lagring av asfalt och oljegrus får ej ske utan <b>tillstånd</b> .	Lagring av asfalt och oljegrus får ej ske utan <b>tillstånd</b> .
c	Beläggningsarbete med asfalt eller oljegrus får ej ske utan <b>anmälan</b> .  <i>Undantag gäller för punktvis lagning.</i>	Beläggningsarbete med asfalt eller oljegrus får ej ske utan <b>anmälan</b> .  <i>Undantag gäller för punktvis lagning.</i>

## 6 § Avfall

	<b>Primär skyddszone A &amp; B</b>	<b>Sekundär skyddszone</b>	<b>Tertiär skyddszone</b>
a	Lagring av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är <b>förbjuden</b> .	Lagring av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus får ej ske utan <b>tillstånd</b> .	---

	<b>Primär skyddszon A &amp; B</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>	<b>Tertiär skyddszon</b>
	<i>Undantag gäller för upplag vid rensning av diken och dräneringar samt ledningsarbeten inom primär skyddszon.</i>	<i>Undantag gäller för upplag vid rensning av diken och dräneringar samt ledningsarbeten inom sekundär skyddszon.</i>	
b	Deponering av avfall är <b>förbjuden</b> .	Deponering av avfall är <b>förbjuden</b> .  <i>Undantag gäller för deponering av inert avfall.</i>	Deponering av avfall är <b>förbjuden</b> .  <i>Undantag gäller för deponering av inert avfall.</i>

### 7 § Avlopp

	<b>Primär skyddszon A &amp; B</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>
a	Utsläpp av spillvatten och processvatten får ej ske utan <b>tillstånd</b> .	Utsläpp av spillvatten och processvatten får ej ske utan <b>tillstånd</b> .
b	Spridning av avloppsslam eller humanurin är <b>förbjuden</b> .	Spridning av avloppsslam eller humanurin får ej ske utan <b>tillstånd</b> .

### 8 § Gödsel

	<b>Primär skyddszon A &amp; B</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>
a	Lagring av naturgödsel är <b>förbjuden</b> .  <i>Undantag gäller om läckage från gödsellagringen till omgivningen inte kan ske.</i>	---
b	Yrkesmässig spridning av naturgödsel får ej ske utan <b>tillstånd</b> .	---

### 9 § Växtskyddsmedel

	<b>Primär skyddszon A &amp; B</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>
a	Yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel är <b>förbjuden</b> .  <i>Undantag gäller för spridning på tomtmark.</i>	---

b	Jord- och vattenslagning av plantor som behandlats med växtskyddsmedel är <b>förbjuden.</b>	---
---	---	-----

## 10 § Skog

	<b>Primär skyddszon A &amp; B</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>	<b>Tertiär skyddszon</b>
a	Avverkning av skog överstigande 0,49 ha får ej ske utan <b>anmälan.</b>	Avverkning av skog överstigande 0,49 ha får ej ske utan <b>anmälan.</b>	Avverkning av skog överstigande 0,49 ha får ej ske utan <b>anmälan.</b>

## Inom hela vattenskyddsområdet

### 11 § Allmänna bestämmelser

- a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Länsstyrelsen i Kronobergs län (Ljungby kommun om de ber att få ta över tillsynsansvaret). Länsstyrelsen kan på begäran av kommunfullmäktige överlåta tillsynen till den kommunala nämnden för miljöfrågor.
- b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i Ljungby kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i Ljungby kommun ska bedrivas. Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- d) Dispens från dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen i Kronobergs län efter hörande av berörda kommunala myndigheter i Ljungby kommun och Sydsvatten. I samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
- f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.
- g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten via telefon 112.

## 12 § Skyllning

- a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid hamnar inom området eller vid vägar som passerar genom området ansvarar Sydvaften, vattentäktens huvudman, för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annars mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.
- b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Sydvaften, vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

## 13 § Övergångsbestämmelser

- a) Skyddsforeskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
- b) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsforeskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå<sup>1</sup>. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.
- c) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om verksamheten blir anmälningspliktig genom dessa skyddsforeskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå<sup>2</sup>. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den dd mm åå.
- d) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsforeskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå<sup>3</sup>. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast dd mm åå.

---

<sup>1</sup> Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.

<sup>2</sup> Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.

<sup>3</sup> Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.

## Definitioner

Avfall	<p>Med avfall avses ett föremål eller ämne som definieras enligt Miljöbalken 15 kap § 1.</p> <p>Med avfall enligt dessa föreskrifter avses ej hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning.</p> <p>Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten betraktas inte som avfall enligt dessa föreskrifter.</p> <p>Trädgårdsavfall som uppkommer på den egna tomten betraktas inte som avfall enligt dessa föreskrifter.</p>
Deponering	<p>Med deponering avses förvaring på land eller i vatten som varar längre tid än 1 månad och där förvaringen inte sker i väntan på användning, återvinning, bortskaffning eller omlastning under transport. Deponering omfattar även användande av avfall för anläggningsändamål.</p>
Farligt avfall	<p>Med farligt avfall avses ett ämne eller ett föremål som definieras enligt 3 § Avfallsförordningen (2011:927).</p>
Fordon	<p>Med fordon avses ett transportmedel med förbränningsmotor som kan framföras på mark, vatten eller is.</p>
Förorenade massor	<p>Med förorenade massor avses massor från ett <i>förorenat område eller efterbehandlingsobjekt</i>, det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten.</p>
Hantering	<p>Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överläts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande. Detta i enlighet med Miljöbalken 14 kap 2 § punkt 7.</p>
Hushållsbehov	<p>Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det egna hushållet och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. Hushållsbehov begränsas vid hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna en enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg,</p>

exempelvis i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall också anses vara hantering för hushållsbehov.

Hälsa- eller miljöfarliga produkter	Med hälsa- och miljöfarliga produkter avses a) Hälsa- eller miljöfarliga kemiska produkter enligt Kemikalieinspektionens definition i KIFS 1994:12, samt dess ändringar eller b) Varor som innehåller hälsa- och miljöfarliga ämnen c) Petroleumprodukter som bensin, motorolja mm eller d) Vätskor och fasta material som innehåller mikroorganismer och andra smittämnen.
Jord- och vattenslagning	Med jord- och vattenslagning avses mellanlagring i mark eller i vatten av planter i väntan på utplantering.
Lagring	Med lagring avses förvaring på land eller i vatten som varar längre tid än 1 vecka och där förvaringen sker i väntan på användning, återvinning, bortskaffning eller omlastning under transport.
Naturgödsel	Med naturgödsel avses avföring och urin från husdjur, vilket också innefattar boskap, avseende minst 1 djurenhet.
Processvatten	Med processvatten avses vatten som används i industriell process och i och med detta förändras i kemisk/fysisk aspekt i förhållande till recipienten/Bolmen.
Sekundärt skydd	Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller c) dubbelmantlade rörledningar eller d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill. Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne.
Spillvatten	Det avloppsvatten som avleds från toaletter, bad, disk och tvätt i bostadsbebyggelse.
Tillverkning	Med tillverkning avses en process där huvudsyftet är att producera ämnet eller föremålet som åsyftas.
Tomtmark	Med tomtmark avses mark som upptas av bl.a. småhus samt trädgård, parkeringsplats, upplagsplats, kommunikationsutrymme m.m. och som ligger i anslutning till bostadshus, inklusive byggnaderna.



Uppställning	Med uppställning avses sådan parkering som har en varaktighet längre än 2 timmar och att fordonet har lämnats obevakat.
Yrkesmässig	Med yrkesmässig avses sådan verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte avser att markera gränsdragningen mot hobbyverksamhet.
Ytvatten	Med ytvatten avses hela vattenvolymen i vattendrag, sjö, tjärn, damm, å, bäck eller dike som någon gång under året är vattenförande.